



Univerzitet u Beogradu  
Institut za medicinska istraživanja  
University of Belgrade  
Institute for Medical Research

Dr. Subotica 4, P.O. Box 102  
11129 Belgrade, Serbia  
Phone: (+381 11) 2685 788; 268 4484;  
2685 179; 3031 997  
Fax: +381 11 2643 691  
www.imi.bg.ac.rs

Број ЈН: 11/2017-18  
Датум: 14.02.2018

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 2  
ЈН БР. 11/ 2017-18  
ЈАВНА НАБАВКА  
ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  
ОБЛИКОВАНА У 5 (ПЕТ) ПАРТИЈА**

У току рока за подношење понуда у у јавној набавци мале вредности бр. 11/2017-18. за доделу уговора о набавци лабораторијског потрошног материјала за коју су конкурсна документација и позив за достављање понуда дана, 13.02.2018. године објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, Наручилац је због ненамерне техничке грешке извршио измену конкурсне документације у коме је садржано следеће:

- измењен је одељак **III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА** у табеларном прегледу за **Партију 5** која је изгледала како следи:

<b>ПАРТИЈА БР. 5</b> <i>Merck Millipore или "одговарајуће"</i>			
Ред. Бр.	ОПИС	Јединица мере	КОЛ.
1	Microamp Fast Reaction tubes (8tubes/strip)	125 strips	2
2	Microamp Optical 8-cap strip (8caps/strip)	300 strips	2

- **НАВЕДЕНИ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗА ПАРТИЈУ 5 НАКОН ИЗМЕНА:**

<b>ПАРТИЈА БР. 5</b> <i>Merck Millipore или "одговарајуће"</i>			
Ред. Бр.	ОПИС	Јединица мере	КОЛ.
1	Isopore polycarb 1.2micron filteri, 50/pak, 142mm	pakovanje	1
2	YY3009000 SS Filter holder, 90mm Specifikacija za filter holder: Filter holder, 90mm, stainless steel (držač za filtere od 90mm promera,	komad	1

	nerđajući čelik)Specifikacije: Samostojeći držač za filtere: Ulaz: ¼ in. NPTF sa priključkom za 9.5mm ID crevo· Izlaz: ¼ in. NPTF sa priključkom za 9.5mm ID crevo· Maksimalna razlika u pritisku: 5bar· Maksimalni ulazni pritisak: 19 bar· Dimenzije:Visina: 17.1 cm (sa ulaznim priključkom)Promer: 12.1 cm Površina za filtraciju: 45.5cm <sup>2</sup> Težina: 2.8kg Promer filtera: 90mm Promer prefiltera: 75mm · Materijali: 316 nerđajući čelik, PTFE		
--	--	--	--

На овај начин, наручилац исправља непрецизности у конкурсној документацији и уподобљава постављене захтеве и за мења Одељак III – Техничке спецификације, као и Образац понуде за Партију 5.

**Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**

**Измене и допуне конкурсне документације су саставни део конкурсне документације за предметну набавку!!!**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

**III**  
**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Предмет јавне набавке број - 11/2017 су добра: набавка лабораторијског потрошног материјала за потребе Института за медицинска истраживања у Београду.

**МИНИМАЛНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА**

**ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА:**

Како се лабораторијски рад заснива на експерименталној методи врло је важно да се добију репродуцибилни резултати при понављању огледа са истим методолошким поступком и у истим условима извођења експеримента.

Да би резултати били убедљиви, треба да се испуне три услова: коректност примењеног метода, тачност добијених резултата и могућност њиховог добијања при понављању.

Имајући у виду значај започетих процеса истраживања, као и коришћење одређених хемикалија у самим експерименталним процесима и немогућности промена хемикалија и постављених параметара у већ започетим процесима неопходно је обезбедити и осигурати несметан континуиран рад са хемикалијама, антителима, реагенсима, ензимима и другим материјалом за лабораторијски рад са којима је експеримент већ започет и са којима се наставља процес рада.

Због напред наведеног, Наручилац је у складу са чланом 73. Закона о јавним набавкама одредио наведену техничку спецификацију потребног материјала предметне набавке из разлога што би набавка било које друге врста материјала за лабораторијски рад угрозила започет рад и крајњи резултат започетих експеримената, што би и поред трошкова предметне набавке створило додатне трошкове понављања процеса рада.

**Захтев наручиоца у погледу набавке потребних предметних добара ни у ком случају не ограничава ангажовање више понуђача у оквиру једне заједничке понуде односно ангажовање подизвођача.**

**ОПИС ДОБАРА**

**која су предмет набавке за сваку од Партија предметне јавне набавке (постављени технички захтеви или одговарајуће)**

<b><u>ПАРТИЈА БР. 1</u></b> <b><i>Thermo Scientific или "одговарајуће"</i></b>			
Ред. Бр.	ОПИС	Јединица мере	КОЛ.
1	nastavci 1000uL, plavi, nesterilni, kesa	1000 kom	7
2	nastavci 200uL, žuti, nesterilni, kesa	1000 kom	10
3	Ammonium persulphate 50g	1 kom	1

<b>ПАРТИЈА БР. 2</b> <b>RECIPE или "одговарајуће"</b>			
<b>Ред. Бр.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>КОЛ.</b>
1	Komplet za odredjivanje 25-OH Vit D3 u serumu/plazmi za 100 uzoraka	kom	2
2	Kolona sa test hromatogramom	kom	1
3	Drzac predkolone	kom	1
4	PEEK prefilter 5 µm	kom	1
5	Drzac filtera	kom	1
6	Filteri/30kom	pak	1
7	25-OH-Vitamin D3serum kontrol	kom	1

<b>ПАРТИЈА БР. 3</b> <b>Sarstedt или "одговарајуће"</b>			
<b>Ред. Бр.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>КОЛ.</b>
1	Mikrotube 0,5ml	1000	2
2	Mikrotube 1,5ml	1000	3
3	Flask T-25cm2 "Suspension cells", za kulture tkiva, sterilni, zeleni poklopac sa filterom, set=10kom	set=10kom	2
4	Flask T-25cm2 "Standard", za kulturu tkiva, sterilni, crveni poklopac sa filterom, set=10kom	set=10kom	2
5	Serološke PIPETE , 5ML,sterilne ,pojedinačno pakovane	set 50 kom	2
6	Serološke PIPETE 10ML,sterilne ,pojedinačno pakovane	set 50 kom	3
7	Ploča sa 24 bunara	kom	15
8	Ploča sa 6 bunara sa poklopcem za suspenzione ćelije, ravno dno, sterilna	kom	25
9	Ploča sa 6 bunara sa poklopcem za adherentne ćelije, ravno dno, sterilna	kom	25
10	Nastavci žuti 200ul ,	set=1000kom	1

11	Nastavci beli 10ul, 30mm kratki set=1000kom	set=1000kom	1
12	Nastavci 1000ul, set=1000kom	set=1000kom	1

**ПАРТИЈА БР. 4**  
*Applied Biosystems или "одговарајуће"*

Ред. Бр.	ОПИС	Јединица мере	КОЛ.
1	Microamp Fast Reaction tubes (8tubes/strip)	125 strips	2
2	Microamp Optical 8-cap strip (8caps/strip)	300 strips	2

**ПАРТИЈА БР. 5**  
*Merck Millipore или "одговарајуће"*

Ред. Бр.	ОПИС	Јединица мере	КОЛ.
1	Isopore polycarb 1.2micron filteri, 50/pak, 142mm	паковање	1
2	YY3009000 SS Filter holder, 90mm Specifikacija za filter holder: Filter holder, 90mm, stainless steel (držač za filtere od 90mm promera, nerđajući čelik)Specifikacije: Samostojeći držač za filtere Ulaz: ¼ in. NPTF sa priključkom za 9.5mm ID crevo· Izlaz: ¼ in. NPTF sa priključkom za 9.5mm ID crevo· Maksimalna razlika u pritisku: 5bar· Maksimalni ulazni pritisak: 19 bar· Dimenzije:Visina: 17.1 cm (sa ulaznim priključkom)Promer: 12.1 cm Površina za filtraciju: 45.5cm <sup>2</sup> Težina: 2.8kg Promer filtera: 90mm Promer prefiltera: 75mm · Materijali: 316 nerđajući čelik, PTFE	komad	1

Добра морају бити упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и која мора добро обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добра вршиће овлашћено лице Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан записник о примопредаји који ће уз рачун бити предуслов за плаћање.

За хемикалије и потрошни лабораторијски материјал важе посебно строги стандарди квалитета а како прецизнији опис стандарда квалитета у оваквој ЈН није могућ сва захтевана добра, као и сви еквиваленти (одговарајуће) морају имати у потпуности исти спецификован квалитет у погледу размере, чистоће, густине, као и осталих параметара квалитета супстанце прописани законом и подзаконским актима којима се утврђује стандард квалитета хемикалија и потрошног материјала.

Понуђена добра морају бити у оригиналној амбалажи са јасном назнаком рока употребе.  
Приликом испоруке провераваће се рок употребе.

**Количина и опис добара** - Наведене количине и асортиман у Обрасцу понуде су оквирне, и структура испоручених добара може да варира у односу на спецификацију.

**Рок испоруке добра** - Испорука се врши сукцесивно у току године, у року одређеном уговором, на адреси Наручиоца. Максимални рок испоруке је 30 дана од дана достављања захтева од стране Наручиоца.

**Место испоруке** - Института за медицинска истраживања у Београду, према спецификацији Наручиоца.

**Рекламација** - У случају да се утврде недостаци, Понуђач исте мора да отклони у року од максимум 30 (тридесет) дана од момента пријаве Наручиоца, а без накнадног фактурисања. У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида Уговора и право на накнаду настале штете.

- Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених у спецификацији.

- Понуђач је сагласан са могућношћу одступања од укупне уговорене количине и асортимана.

У случају да се у току реализације уговора укаже потреба за добрима која се не налазе у табеларном прегледу постављених техничких захтева, као и у одговарајућем обрасцу понуде за партију за коју се подноси понуда, Додављач је дужан да достави извод из ценовника важећег у тренутку исказане потребе, који ће се примењивати за тражена добра. Наручилац је овлашћен да, у тренутку потребе за набавком добара која се не налазе у табеларном прегледу постављених техничких захтева, као и у одговарајућем обрасцу понуде за партију за коју се подноси понуда, провери цену тражених добара на тржишту.

Уколико утврди могућност набавке тих добара по цени која је нижа од цене исказане у Ценовнику добара Додављача, обавестиће Додављача о цени и месту где се потребна добра могу набавити, а Додављач је обавезан да тражена добра набави и фактурише по тој цени.

**Напомена:** Чланом 3, став 1, тач. 32) ЗЈН, прописано је да је одговарајућа она понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

У циљу оцене понуде као одговарајуће, понуђачи су обавезни да потпишу и печатом овере поглавље III (*Врста; техничке карактеристике – спецификација*) чиме потврђују да понуду подnose сагласно свим техничким захтевима Наручиоца, таксативно наведеним у поглављу III конкурсне документације, а које у потпуности разуме и прихвата.

У \_\_\_\_\_

Дана: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, поглавље III мора бити потписано и печатом оверено од стране овлашћеног лица сваког члана заједничке понуде. У том случају поглавље III копирати/штампати у потребном броју примерака.

**ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ  
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

**ПАРТИЈА 5**

**1. ЦЕНЕ**

Цене се изражавају у номиналним динарским износима, без обрачунатог пореза на додатну вредност и са обрачунатим порезом на додатну вредност.

<b><i>ПАРТИЈА БР. 5</i></b>					
<b><i>Merck Millipore или "одговарајуће"</i></b>					
<b>Ред. Бр.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>КОЛ.</b>	<b>ЦЕНА ПО ЈЕД. МЕРЕ БЕЗ ПДВ</b>	<b>УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ</b>
<b>1</b>	Isopore polycarb 1.2micron filteri, 50/pak, 142mm	pakovanje	<b>1</b>		
<b>2</b>	YY3009000 SS Filter holder, 90mm Specifikacija za filter holder: Filter holder, 90mm, stainless steel (držač za filtere od 90mm promera, nerđajući čelik) Specifikacije: Samostojeći držač za filtere: Ulaz: ¼ in. NPTF sa priključkom za 9.5mm ID crevo. Izlaz: ¼ in. NPTF sa priključkom za 9.5mm ID crevo. Maksimalna razlika u pritisku: 5bar. Maksimalni ulazni pritisak: 19 bar. Dimenzije: Visina: 17.1 cm (sa ulaznim priključkom) Promer: 12.1 cm Površina za filtraciju: 45.5cm <sup>2</sup> Težina: 2.8kg Promer filtera: 90mm Promer prefiltera: 75mm Materijali: 316 nerđajući čelik, PTFE	komad	<b>1</b>		
<b><i>УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ</i></b>					
<b><i>УКУПАН ИЗНОС ПДВ</i></b>					
<b><i>УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ</i></b>					

\*Цене исказати у динарима - франко седиште Наручиоца, са свим обрачунатим пратећим трошковима.

\* Обезвезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.

**НАПОМЕНА:**

- Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених у спецификацији.

- Понуђач је сагласан са могућношћу одступања од укупне уговорене количине и асортимана.

**2. РОК ПЛАЋАЊА** - рок за измирење новчаних обавеза је 45 (четрдесетипет) дана рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручена добра.

3. **РОК ИСПОРУКЕ:** ..... дана од дана достављања захтева од стране Наручиоца.

Максимални рок испоруке је 30 дана од дана достављања захтева од стране Наручиоца.  
У случају дужег понуђеног рока, понуда је неприхватљива.

4. **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде.  
(минимум 60 дана)

М.П.

**ПОНУЂАЧ**  
- потпис -

---

**НАПОМЕНА:**

- Понуду обавезно попунити на свим празним местима, потписати и оверити печатом. У супротном, понуда је неприхватљива.